

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н00604

Срок действия с 03.04.2019

по 02.04.2022

№ **0275666**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Полиэтилен марок РЕ4FE-72, РЕ6FE-68, РЕ4FE-69
ТУ 6-11-00206368-25-2013 «Полиэтилен высокой и средней плотности.
Технические условия»
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
20.16.10.113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 6-11-00206368-25-2013 «Полиэтилен высокой и средней
плотности. Технические условия»

код ТН ВЭД
3901 20 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен»
Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1
ИНН: 2624022320

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Ставролен»
Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1
Телефон: 88655925008, E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
ИНН: 2624022320

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний:
№ 0238-1 от 29.12.2018, № 0239-1 от 29.12.2018, № 0241-1 от 29.12.2018, выданных испытательной лабораторией «Региональный центр испытаний и экспертиз» ООО «ГОСТСЕРТИФИКАЦИЯ ОРЕЛ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.31910.04ПРМО.ИЛ57);
№ 420-82 от 09.09.2015, выданного испытательной лабораторией ОАО «МИПП-НПО «Пластик» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХП71);
№ ПР-463-10 от 05.07.2010, № СГ-581-13 от 05.06.2013, СГ-1273-13 от 27.10.2013, выданных испытательной лабораторией ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04);
№ 66/ИЛ 2 от 20.01.2019, № 58/ИЛ 2 от 24.01.2019, № 63/ИЛ 2 от 21.02.2019 года, выданных испытательной лабораторией ООО «Ставролен» (аттестат аккредитации № ААС.А.00085).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации